

OBSERVATOIRE
de la PAUVRETÉ
et des INÉGALITÉS
au QUÉBEC

Collectif pour un Québec sans pauvreté
165, rue de Carillon, local 309 Québec QC G1K 9E9
www.pauvrete.qc.ca

**Portraits régionaux des inégalités sociales de santé :
Montréal, Capitale-Nationale, Montérégie et Centre-du-Québec,
Gaspésie-et-Îles-de-la-Madeleine**

28 novembre 2017

Ce document présente les données les plus récentes sur les inégalités sociales de santé dans différentes régions du Québec.

Pour citer ce document : Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec (2017), *Portrait des inégalités sociales de santé dans différentes régions du Québec : Montréal, Capitale-Nationale, Montérégie et Centre-du-Québec, Gaspésie-et-Îles-de-la-Madeleine*, 28 novembre 2017, 22 pages, www.pauvrete.qc.ca/document/portraits-iss

Table des matières

Montréal.....	4
Capitale-Nationale	9
Mauricie et Centre-du-Québec.....	15
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine.....	17



Montréal

Source : Rapport du directeur de santé publique, Montréal, *Agence de la santé et des services sociaux de Montréal*, 2011, 160 pages,
https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-133-6.pdf

Espérance de vie selon le revenu et le sexe entre 2006-2008


Femmes :

- Catégorie inférieure du revenu : 81,3 ans
- Catégorie supérieure du revenu : 85,4 ans

Hommes :

- Catégorie inférieure du revenu : 76,3 ans
- Catégorie supérieure du revenu : 82,0 ans

Figure 1.1. Espérance de vie selon le revenu et le sexe, Montréal, 1989-1991 et 2006-2008




Sources de données : Recensements 1991 et 2006, Statistique Canada; Fichiers des décès, MSSS; Fichier des projections démographiques, janvier 2010, ISQ.



Taux de mortalité prématuré (avant 75 ans) selon le revenu entre 2006-2008

-Catégorie inférieure du revenu : 395 pour 100 000 personnes

-Catégorie supérieure du revenu : 215,3 pour 100 000 personnes




Sources de données : Recensements 1991, 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada; fichiers des décès, MSSS; Fichier des projections démographiques, janvier 2010, ISQ.



Taux de mortalité infantile selon le revenu 2006-2008

-Catégorie inférieure du revenu : 5,1 pour 1000 personnes

-Catégorie supérieure du revenu : 3,0 pour 1000 personnes




Sources de données : Recensements 1991 et 2006, Statistique Canada; Fichiers des décès, MSSS; Fichier des projections démographiques, janvier 2010, ISQ.



Taux de mortalité évitable selon le revenu 2006-2008

-Catégorie inférieure du revenu : 119,4 pour 100 000 personnes

-Catégorie supérieure du revenu : 67,3 pour 100 000 personnes



Sources de données : Recensements 1991, 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada; Fichiers des décès, MSSS; Fichier des projections démographiques, janvier 2010, ISQ.



Perception de l'état de santé et maladies chroniques selon le revenu 2006-2008

-Catégorie inférieure de revenu :

Santé physique excellente ou très bonne : 47,2 %

Santé mentale excellente ou très bonne : 65,7%

Au moins 1 maladie chronique (45 ans et plus) : 63,1%


-Catégorie supérieure de revenu :

Santé physique excellente ou très bonne : 69,7%

Santé mentale excellente ou très bonne : 83,9%

Au moins 1 maladie chronique (45 ans et plus) : 49,4%

Figure 1.7. Perception de l'état de santé et maladies chroniques selon le revenu, Montréal, 2007-2008



Sources de données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008, Fichier de partage - Québec, Statistique Canada.



Capitale-Nationale

Source : Ferland, Marc (2015), *Écarts socioéconomiques de santé dans la Capitale-Nationale : Résultats pour les indicateurs de l'EISS tirés d'enquêtes*, Direction régionale de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, 29 p. et annexes, www.eisscapitalenationale.gouv.qc.ca

Inégalités sociales de santé, en défaveur de la catégorie de revenu inférieure

Figure 9

Écarts socioéconomiques de santé selon le revenu du ménage en défaveur de la catégorie inférieure, région de la Capitale-Nationale (intervalle de confiance à 95 %)

DOMAINE	FICHE THÉMATIQUE	INDICATEUR ¹		ENQUÊTE	CAT. INF.	CAT. SUP.	
CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES	9. Insécurité alimentaire	12 ans et plus dont le ménage a connu une insécurité alimentaire		FR	ESCC 2011-2012	*16 % (11-23)	0 %
ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE	13. Limitations et incapacités	1.	12 ans et plus limité dans sa participation à des activités	<u>SB</u>	ESCC 2009-2010	42 % (36-49)	15 % (11-20)
HABITUDES DE VIE	30. Consommation de fruits et de légumes	1.	12 ans et plus consommant des fruits et des légumes moins de 5 fois par jour	<u>FR</u>	ESCC 2011-2012	58 % (50-67)	40 % (32-48)
	31. Activité physique	2.	18 ans et plus sédentaire durant les loisirs	<u>FR</u>	ESCC 2011-2012	29 % (21-37)	12 % (8-16)
MALADIES CHRONIQUES	36. Maladies chroniques auto-déclarées	4.	12 ans et plus ayant un problème d'hypertension	SB	ESCC 2011-2012	*23 % (16-30)	*12 % (9-16)
	38. Hypertension	2.	18 ans et plus ayant un problème d'hypertension	SB	ESCC 2011-2012	25 % (17-32)	*13 % (9-17)
SANTÉ BUCCODENTAIRE	47. Disponibilité et consultation d'un dentiste	12 ans et plus ayant consulté un spécialiste des soins dentaires		<u>FR</u>	ESCC 2009-2010	39 % (32-46)	80 % (75-85)
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SANTÉ	64. Interdiction de fumer à domicile	12 ans et plus vivant dans un domicile où il est interdit de fumer		<u>FR</u>	ESCC 2007-2008	47 % (40-54)	64 % (56-71)
TRAVAIL ET SANTÉ	70. Milieu de travail ²	5.	Travailleurs de 15 ans et plus exposés aux gestes répétitifs des mains et des bras	FR	EQSP 2008	49 % (39-60)	23 % (18-29)
		6.	Travailleurs de 15 ans et plus exposés à la manipulation de charges lourdes	<u>FR</u>	EQSP 2008	24 % (15-35)	9 % (6-13)
		7.	Travailleurs de 15 ans et plus exposés aux efforts en utilisant des outils (...)	FR	EQSP 2008	30 % (20-40)	13 % (8-18)
		10.	Travailleurs de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de contrainte physique	<u>FR</u>	EQSP 2008	32 % (22-43)	14 % (9-19)
		11.	Travailleurs de 15 ans et plus travaillant debout de façon prolongée	<u>FR</u>	EQSP 2008	67 % (57-77)	27 % (21-33)
	72. Contraintes psychosociales au travail	2.	Travailleurs de 15-74 ans n'ayant pas une grande latitude de prise de décision	FR	ESCC 2005	55 % (45-66)	33 % (24-41)
		6.	Travailleurs de 15-74 ans ayant un niveau élevé d'effort physique	<u>FR</u>	ESCC 2005	51 % (40-62)	*22 % (16-29)
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS	76. Blessures et chutes	4.	15 ans et plus ayant eu des troubles musculo-squelettiques	<u>SB</u>	EQSP 2008	34 % (25-35)	22 % (17-27)

1. Le numéro correspond à celui désignant l'indicateur dans le complément de la fiche thématique. La catégorie auquel appartient l'indicateur est désignée par FR (Facteur de risque) ou SB (Santé et bien-être). Le soulignement indique que la relation est en gradient avec les 5 catégories socioéconomiques.

2. S'applique aux travailleurs ayant un emploi dans la région sans nécessairement y habiter.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.



Écarts probables en matière d'inégalités sociales de santé, en défaveur de la catégorie de revenu inférieure

Une différence probable en défaveur de la catégorie socioéconomique inférieure dans la région de la Capitale-Nationale est observée pour 22 indicateurs, soit 13 relatifs à la santé et au bien-être et 9 relatifs aux facteurs de risque (Figure 10). En d'autres termes, bien que la relation dans la région pour ces indicateurs ne soit pas significative ou ne puisse être documentée contrairement à celle du Québec, la similitude des deux distributions tend à indiquer qu'une différence entre les catégories socioéconomiques serait observée si l'échantillon régional était plus grand. On note par ailleurs la présence d'un gradient dans 12 cas.

Figure 10

Écarts socioéconomiques de santé probables selon le revenu du ménage en défaveur de la catégorie inférieure, région de la Capitale-Nationale

DOMAINE	FICHE THÉMATIQUE	INDICATEUR ¹		ENQUÊTE
ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE	10. Perception de l'état de santé	1.	12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé	<u>SB</u> ESCC 2011-2012
	13. Limitations et incapacités	2.	12 ans et plus ayant des problèmes de santé fonctionnelle	<u>SB</u> ESCC 2009-2010
HABITUDES DE VIE	32. Tabagisme	1.	12 ans et plus fumant la cigarette	FR ESCC 2011-2012
MALADIES CHRONIQUES	36. Maladies chroniques auto-déclarées	1.	15 ans et plus ayant un problème d'arthrite	<u>SB</u> ESCC 2011-2012
		5.	12 ans et plus ayant une maladie cardiaque	<u>SB</u> ESCC 2011-2012
		8.	12 ans et plus ayant un trouble d'anxiété	<u>SB</u> ESCC 2011-2012
	37. Diabète	12 ans et plus ayant un problème de diabète		<u>SB</u> ESCC 2011-2012
SANTÉ BUCCODENTAIRE	45. Évaluation de la santé buccodentaire	1.	12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire	<u>SB</u> ESCC 2007-2008
		2.	15 ans et plus n'ayant plus de dents naturelles	<u>SB</u> EQSP 2008
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SANTÉ	63. Exposition à la fumée secondaire	Non-fumeurs de 12 ans et plus exposés régulièrement à la fumée secondaire à la maison		FR ESCC 2011-2012
TRAVAIL ET SANTÉ	70. Milieu de travail ²	4.	Travailleurs de 15 ans et plus exposés aux vapeurs de solvant	FR EQSP 2008
		8.	Travailleurs de 15 ans et plus exposés aux vibrations des mains ou des bras	FR EQSP 2008
	71. Blessures au travail ²	2.	Travailleurs de 15 ans et plus victimes de blessures au travail attribuables à des mouvements répétitifs	<u>SB</u> EQSP 2008
		3.	Travailleurs de 15 ans et plus ayant des troubles musculo-squelettiques liés au travail	<u>SB</u> EQSP 2008
	72. Contraintes psychosociales au travail	1.	Travailleurs de 15-74 ans ayant une faible latitude de décision relative aux compétences requises au travail	FR ESCC 2005
		5.	Travailleurs de 15-74 ans ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi au travail	FR ESCC 2005
SANTÉ MENTALE	82. Insatisfaction à l'égard de la vie	12 ans et plus présentant une insatisfaction à l'égard de la vie		FR ESCC 2011-2012
	83. Santé mentale et stress	1.	12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale	<u>SB</u> ESCC 2011-2012
	84. Troubles de l'humeur et détresse	12 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble de l'humeur		<u>SB</u> ESCC 2011-2012
	87. Idées suicidaires et suicide	15 ans et plus ayant songé au suicide		<u>SB</u> EQSP 2008
ENVIRONNEMENT SOCIAL	92. Intégration et soutien social	2.	12 ans et plus ayant un niveau faible ou modéré de soutien émotionnel ou informationnel	FR ESCC 2009-2010
SERVICES DE SANTÉ	99. Dépistage de cancers	Femmes de 20 à 69 ans ayant passé un test de Pap		FR ESCC 2005

1. Le numéro correspond à celui désignant l'indicateur dans le complément de la fiche thématique. La catégorie auquel appartient l'indicateur est désignée par FR (Facteur de risque) ou SB (Santé et bien-être). Le soulignement indique que la relation est en gradient avec les 3 catégories socioéconomiques.
2. S'applique aux travailleurs ayant un emploi dans la région sans nécessairement y habiter.



Source : Rapport du directeur de santé publique, Capitale-nationale, *Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-nationale*, 2012, 164 pages,
<http://www.ciusscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportissversionintegrale.pdf>

Espérance de vie à la naissance selon le niveau de défavorisation matérielle entre 2004-2008


Territoires défavorisés : Hommes : 74,3 ans / Femmes : 80,9 ans

Territoires favorisés : Hommes : 79,7 ans / Femmes : 82,8 ans


*Le niveau de défavorisation matérielle se base sur 6 indicateurs :

- La proportion de 15 ans et plus sans certificat ou diplôme d'étude secondaire
- La proportion de personnes ayant un emploi et ayant 15 ans minimum
- Le revenu moyen des personnes de 15 ans et plus
- La proportion de personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leurs domiciles
- La proportion de personnes de 15 ans et plus séparées, divorcées, ou veuves
- La proportion de familles monoparentales

GRAPHIQUE 3
ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
POUR LES FEMMES SELON LE NIVEAU
DE LA DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE,
CAPITALE-NATIONALE, 1994-1998 ET 2004-2008



GRAPHIQUE 1
ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
POUR LES HOMMES SELON LE NIVEAU
DE LA DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE,
CAPITALE-NATIONALE, 1994-1998 ET 2004-2008



Espérance de vie à la naissance selon le quartier dans lequel l'individu grandit entre 2004-2008 (données du CLSC)


Femmes Sainte-Foy : 85,5 ans

Femmes Basse-Ville : 79,8 ans

Hommes Sainte-Foy : 80,5 ans


Hommes Basse-Ville : 73,4 ans

GRAPHIQUE 4
ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
POUR LES FEMMES SELON LE CLSC,
CAPITALE-NATIONALE, 1994-2008



Source : Données extraites de l'infocentre de santé publique de l'INSPQ le 23 juillet 2012.

GRAPHIQUE 2
ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
POUR LES HOMMES SELON LE CLSC,
CAPITALE-NATIONALE, 1994-2008



Source : Données extraites de l'infocentre de santé publique de l'INSPQ le 23 juillet 2012.




Taux de mortalité prématuré (avant 75 ans) selon le revenu entre 2004-2008

Territoires défavorisés : Hommes : 628,9 pour 100 000 personnes/ Femmes : 339,2 pour 100 000 personnes

Territoires favorisés : Hommes : 260,4 pour 100 000 personnes / Femmes : 189,5 pour 100 000 personnes

GRAPHIQUE 5
MORTALITÉ AVANT 75 ANS SELON LE SEXE
ET SELON LE NIVEAU DE LA DÉFAVORISATION
MATÉRIELLE ET SOCIALE,
CAPITALE-NATIONALE, 2004-2008



Source: INSPQ, 7 mai 2012.

Note: Intervalle de confiance à 95%.



Perception de l'état de santé et maladies chroniques 2006-2008


Territoires défavorisés :

- 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé : 10,4%
- 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique : 23,5%
- 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire : 9,9%
- 18 ans et plus obèses : 16,9%

Territoires favorisés :

- 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé : 5,6%
- 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique : 15,1%
- 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire : 8,5%
- 18 ans et plus obèses : 12,9%

GRAPHIQUE 9
SANTÉ AUTODÉCLARÉE SELON LE NIVEAU DE LA DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE,
CAPITALE-NATIONALE, 2008



Mauricie et Centre-du-Québec

Source: Rapport du directeur de santé publique, Mauricie et Centre-du-Québec, *Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec*, 2012, 100 pages, <http://ciusssmcq.ca/telechargement/241/rapport-du-directeur-de-sante-publique-2012les-inegalites-sociales-de-sante-ne-s/>

Taux de mortalité par tumeurs malignes selon le revenu en 2012

Personnes très défavorisées : 278

Personnes très favorisées : 209

Taux de mortalité par tabagisme selon le revenu en 2012

Personnes très défavorisées : 355

Personnes très favorisées : 172

Taux de mortalité par suicide selon le revenu en 2012 (pour 100 000 décès)

Personnes très défavorisées : 27,8 pour 100 000 décès

Personnes très favorisées : 8,7 pour 100 000 décès

Perception de mauvaise santé selon le revenu en 2012 en %

Très défavorisées : 20%

Très favorisées : 4%

Insatisfaction de la vie sociale selon le revenu en 2012 en %

Très défavorisées : 14,9%

Très favorisées : 6,0%



Niveau de détresse psychologique élevée selon le revenu en 2012 en %

Très défavorisées :30,5%

Très favorisées :17,5%

TABLEAU 2
EXEMPLES D'INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ POUR LA MAURICIE ET LE CENTRE-DU-QUÉBEC

	Très défavorisés	Très favorisés
Taux de mortalité par tumeurs malignes	278	209
Taux de mortalité par tabagisme	355	172
Taux de mortalité par suicide (100 000)	27,8	8,7
Perception de mauvaise santé en %	20	4
Insatisfaction de la vie sociale en %	14,9	6
Détresse psychologique élevée en %	30,5	17,5

Rapport d'inégalités des communautés de la Mauricie et du Centre-du-Québec entre les catégories problématiques et avantagées pour divers indicateurs

	Problématique	Vulnérable	Moyenne	Aisée	Avantagée	Rapport d'inégalité
Personnes faiblement scolarisée	35,50%	32,30%	29,70%	24%	18%	1,89
Personnes veuves, divorcées ou séparées	26%	22,70%	18,80%	16,70%	16,10%	1,62
Personnes vivant seules	33%	22,50%	14,20%	10,70%	8,40%	3,94
Taux d'emploi	46,10%	51,10%	57,50%	61%	63,40%	0,73
Revenu moyen per capita	20 986 \$	23 112 \$	26 112 \$	31 267 \$	36 689 \$	0,58
Monoparentalité	28,20%	20,70%	14,30%	11,40%	10,40%	2,71
Locataires	74,20%	52,50%	24,70%	16,90%	9%	8,24
Logements ayant des besoins de réparations majeurs	9%	7,60%	8,20%	5,70%	3,30%	2,75
Mobilité récente	18,60%	15,50%	9,60%	9%	9,70%	1,93
Incapacités	20,70%	15,10%	12,10%	9,70%	8,50%	2,44
Naissances dont la mère est faiblement scolarisée	47%	43,40%	27%	21,20%	12%	3,9
Taux de signalement	43,30%	24,90%	14,10%	8,50%	5,30%	8,11
Élèves en difficulté	10,90%	8,70%	6,50%	4,50%	3,10%	3,54
Taux brut de mortalité pour 100 000	1321	1014	634	441	221	5,98
Taux brut de mortalité pour 100 000 pour les moins de 65 ans	381	285	217	168	104	3,66
Taux ajustés de mortalité pour 100 000	936	801	674	617	495	1,89

*Le rapport d'inégalité est le résultat de la division entre la valeur de la communauté problématique et celle de la communauté avantagée

**À noter que le pourcentage des signalements jeunesse inclut les doublons

***Les données sont basées sur la situation socioéconomique et sociosanitaire de la population étudiée



Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

Source: Rapport du directeur de santé publique, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, *Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine*, 2011, 244 pages, www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/9782923874265.pdf

Proportion des 15 ans et plus se brossant les dents au moins 2 fois par jours selon le revenu en 2008

Revenu inférieur : 79,5%

Revenu moyen : 84,7%

Revenu supérieur : 89,3%

Tableau 14	Proportion (en %) des 15 ans et plus se brossant les dents (ou les prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines caractéristiques, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2008
Revenu du ménage	
Inférieur	79,5
Moyen	84,7
Supérieur	89,3

Source : ISQ, EQSP, 2008



Proportion des 15 ans et plus qui font usage de la cigarette (usage moyen ou quotidien)
selon le revenu en 2008

Revenu inférieur : 37,6%

Revenu moyen : 24,8%

Revenu supérieur : 16,1%

**Tableau
16**

Proportion (en %) des 15 ans et plus faisant usage de la cigarette (fumeurs quotidiens et occasionnels) selon certaines caractéristiques, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2008

Revenu du ménage	
Inférieur	37,6
Moyen	24,8
Supérieur	16,1

Source : ISQ, EQSP, 2008



Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test pap depuis au moins 3 ans selon le revenu en 2008

Revenu inférieur : 59,3%

Revenu moyen : 76,3%

Revenu supérieur : 81,4%

**Tableau
37**

Proportion (en %) des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de Pap depuis moins de 3 ans selon diverses caractéristiques, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2008

Revenu du ménage	
Inférieur	59,3
Moyen	76,3
Supérieur	81,4

Source : ISQ, EQSP, 2008



Proportion des 15 ans et plus percevant leur état de santé passable ou mauvais selon leur revenu en 2008

Revenu inférieur : 27,7%

Revenu moyen : 14,4%

Revenu supérieur : 4,6%

**Tableau
38**

Proportion (en %) des 15 ans et plus percevant leur santé passable ou mauvaise selon diverses caractéristiques, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2008

Revenu du ménage	
Inférieur	27,7
Moyen	14,4
Supérieur	4,6

Source : ISQ, EQSP, 2008



Proportion des 15 ans et plus ayant un niveau élevé ou très élevé de détresse psychologique selon leur revenu en 2008

Niveau élevé :

Revenu inférieur : 29,1%

Revenu moyen : 20,0%

Revenu supérieur : 11,9%

Niveau très élevé

Revenu inférieur : 8,8%

Revenu moyen : 4,5%

Revenu supérieur : 3,4%

Tableau
44

Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant un niveau élevé et très élevé de détresse psychologique selon diverses caractéristiques, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2008

Caractéristiques	Niveau élevé de détresse (K6 ≥ 7)		Niveau très élevé de détresse (K6 ≥ 13)	
	Gaspésie-Îles	Québec	Gaspésie-Îles	Québec
Revenu du ménage				
Inférieur	29,1	33,6	8,8*	8,5
Moyen	20,0	21,3	4,5*	3,6
Supérieur	11,9	14,5	3,4**	1,8

Source : ISQ, EQSP, 2008

***Entre 15 à 25% des données à interpréter avec prudence**

****Donnée fournie à titre indicatif seulement**



Proportion des 12 ans et plus ayant des problèmes de santé fonctionnels selon leur revenu entre 2007-2008

Revenu inférieur : 24,2%

Revenu moyen : 15,4%

Revenu supérieur : 7,3%

Tableau 57 Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant des problèmes de santé fonctionnelle selon diverses caractéristiques, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Québec, 2007-2008

Revenu du ménage	
Inférieur	24,2
Moyen	15,4
Supérieur	7,3**

Source : ISQ, EQSP, 2008

**** Donnée fournie à titre indicatif seulement**

« L'état de santé fonctionnelle est une évaluation globale de la santé axée sur les capacités fonctionnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches quotidiennes. Pour le mesurer, on questionne les gens sur leur capacité habituelle à exécuter certaines activités avec ou sans aide ou accessoire dans huit domaines de la santé : la vue, l'ouïe, la parole, la mobilité, la dextérité, la connaissance (mémoire et pensée), les émotions ainsi que la douleur et l'inconfort. »

